


PULSANTIERA GRIGIA LPZP3A8 COMPLETA CON PULSANTE RASATO VERDE "I" LPCB1113 1NA, PULSANTE SPORGENTE ROSSO "O" LPCB2104 1NC E INDICATORE LUMINOSO ROSSO 24V



Denominazione del prodotto			Pulsantiera grigia LPZP2A8 completa con pulsante rasato verde "i" LPCB1113 1NA, pulsante sporgente rosso "o" LPCB2104 1NC e indicatore luminoso rosso 24V
Tipo			LPZP3B8901
Caratteristiche generali			
Colore			Grigio
Materiale			Policarbonato
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67, IP69K
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+85
Dimensioni			

ENERGY AND AUTOMATION

PULSANTIERA GRIGIA LPZP3A8 COMPLETA CON PULSANTE RASATO VERDE "I" LPCB1113 1NA, PULSANTE SPORGENTE ROSSO "O" LPCB2104 1NC E INDICATORE LUMINOSO ROSSO 24V



Omologazioni e conformità

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000225 -Cassetta con circuiti di controllo