



PULSANTIERA GRIGIA LPZP3A8 COMPLETA CON PULSANTE RASATO BIANCO "FRECCIA SU" LPCB1158 1NA, PULSANTE RASATO ROSSO "O" LPCB1104 1NC E PULSANTE RASATO NERO "FRECCIA GIU" LPCB1152 1NA




Denominazione del pro	dotto			Pulsantiera grigia LPZP3A8 completa con pulsante rasato bianco "freccia su" LPCB1158 1NA, pulsante rasato rosso "o" LPCB1104 1NC e pulsante rasato nero "freccia giu" LPCB1152 1NA
Tipo				LPZP3B8906
Caratteristiche generali				
Colore				Grigio
Materiale				Policarbonato
Grado di protezione (IEC)				IP66, IP67, IP69K
Condizioni ambientali				
Temperatura				
	Temperatura di impiego			
		min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio			
		min	°C	-40
		max	°C	+85
Dimensioni				



ENERGY AND AUTOMATION

PULSANTIERA GRIGIA LPZP3A8 COMPLETA CON PULSANTE RASATO BIANCO "FRECCIA SU" LPCB1158 1NA, PULSANTE RASATO ROSSO "O" LPCB1104 1NC E PULSANTE RASATO NERO "FRECCIA GIU" LPCB1152 1NA



Omologazioni e conformità

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000225 -Cassetta con circuiti di controllo