



PULSANTIERA GRIGIA LPZP3A8 COMPLETA CON PULSANTE RASATO BIANCO "FRECCIA SU" LPCB1158 1NA, PULSANTE SPORGENTE ROSSO "O" LPCB2104 1NC E PULSANTE RASATO NERO "FRECCIA GIU" LPCB1152 1NA




LPZP3A8 completa con pulsante rasato bianco "freccia su" LPCB1158 Denominazione del prodotto 1NA, pulsante sporgente rosso "o" LPCB2104 1NC e pulsante rasato nero "freccia giu" LPCB1152 1NA LPZP3B8907 Tipo Caratteristiche generali Colore Grigio Materiale Policarbonato IP66, IP67, Grado di protezione (IEC) IP69K Condizioni ambientali Temperatura Temperatura di impiego min °C -25 °C max +70 Temperatura di stoccaggio °C -40 min max °C +85

Dimensioni



ENERGY AND AUTOMATION

PULSANTIERA GRIGIA LPZP3A8 COMPLETA CON PULSANTE RASATO BIANCO "FRECCIA SU" LPCB1158 1NA, PULSANTE SPORGENTE ROSSO "O" LPCB2104 1NC E PULSANTE RASATO NERO "FRECCIA GIU" LPCB1152 1NA



Omologazioni e conformità

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000225 -Cassetta con circuiti di controllo