SSFX01

STAFFA DI FISSAGGIO PER ADATTARE A INTERASSE DA 78MM

Denominazione del prodotto			SSF
Tipo			Accessori per sensori di sicurezza RFID
Parametri di sicurezza			
ISO 13849-1 categoria di sicurezza			Cat. 4
ISO 13849-1 livello di prestazione			PLe
Caratteristiche meccaniche			
Fissaggio			Entrambe le direzioni
Peso prodotto		g	13
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.



Omologazioni e conformità

Conformità

Cat. 4
EN/BS 61508-1(SIL 3)
EN/BS 61508-2 (SIL 3)
EN/BS 61508-3 (SIL3)
IEC/BS 62061 (max. SIL 3).
PLe according to EN/BS 13849-1

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Omologazioni

cULus

TÜV

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001449 - Apparecchio per il monitoraggio di circuiti elettrici di sicurezza

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.