


Aluminium outercasing dimensions

Dimensioni cassaforme alluminio


WC8111 26x75x514 mm

WC8112 26x75x1016 mm

WC8114 26x75x2018 mm



1




2

Flush to the floor
A filo pavimento finito


CORRUGATE Ø20
Corrugato Ø20

COMPULSORY DRAINAGE
Drenaggio obbligatorio


3




4



Remove
Rimuovere



5



CONNETTERE RISPETTANDO LA POLARITA'
LED LIGHTS MUST BE CONNECTED
RESPECTING POLARITIES




ROSSO-MARRONE-BIANCO
RED-BROWN-WHITE




NERO/BLU
BLACK-BLUE

6




Gioco da mantenere in fase di inserimento del
proiettore nella cassaforma.

Gioco
Gap






	Gioco / Gap
RIO 1.1	0.5 mm
RIO 1.2	1.0 mm
RIO 1.4	2.0 mm

7




EXTRACTION:
ESTRAZIONE:

Extraction spanner pair
Coppia estrattori
WN8001









Click !



CONNECTING OUTER CASINGS:
CONNESSIONE DI PIU' CASSAFORME:

Junction spanner
Chiavette allineamento
WN8010



COMPULSORY DRAINAGE
Drenaggio obbligatorio