







MOE9001 MOE9003 MOE9004 MOE9002

DIMMER SENSORI DI PRESENZA

TELECOMANDO



Integrare l'impianto di riscaldamento con accessori come: rilevatore di presenza, telecomando o dimmer, permette di ottimizzare i consumi ed aumentare il comfort dei clienti.

CARATTERISTICHE TECNICHE	9001	9003	9004	9002
Descrizione	Kit dimmer e telecomando	Kit rilevatore presenza Ricevitore ON/OFF 2 canali	Kit Ricevitore ON/OFF e telecomando 2 canali	Telecomando
Potenza	1x2000W	2x2000W	2x2000W	-
Master Box	1Pc	1Pc	1Pc	-
Made in	ITALY	ITALY	ITALY	ITALY
Applicazioni	tutti i modelli	tutti i modelli	tutti i modelli	tutti i modelli
Grado IP	IP54	IP54	IP54	-



In caso di installazione dei nostri Riscaldatori ad Infrarossi al fine di riscaldare un ambiente interno ben isolato, il riscaldatore può essere installato assieme al dispositivo di controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale (codice 9005ED, 9006ED).

9005ED, 9006ED sono termostati a display digitale con possibilità di programmazione quotidiana e settimanale. Sono dotati di FUNZIONE RILEVAMENTO FINESTRA APERTA, che consente di riconoscere l'improvviso abbassamento della temperatura interna e spegnere automaticamente il riscaldamento al fine di evitare inutili sprechi di energia.



CARATTERISTICHE TECNICHE	9005ED	9006ED
dimensioni termostato (mm.) dimensioni sensore (mm.)	70x41,5x140	135x88x22 114x86x30
sensore	interno	esterno
range temperature	5 °C - 35 °C	5 °C - 35 °C
incrementi temperature	0,5 °C	0,5 °C
accuratezza		+/- 0,5 °C
colore	bianco	bianco
protezione IP	IP20	IP20
utilizzo	articoli con spina	articoli senza spina