



Guanti Extra Grip

Guanti antiscivolo con spalmatura in lattice

Taglie:

09 10

I **guanti da lavoro Extra Grip** garantiscono una presa superiore grazie alla spalmatura gofrata in lattice, studiata per offrire aderenza eccellente su superfici asciutte, bagnate e oleose, insieme a una notevole resistenza all'abrasione.

La **fodera K-Mesh 3D**, ultra **morbida, traspirante e flessibile**, assicura comfort prolungato ed elevata destrezza, rendendo il guanto leggero e piacevole da indossare anche durante attività intense.

Grazie alla loro presa, i guanti da lavoro Extra Grip sono indicati per la movimentazione di materiali, lavori di magazzino e logistica, cantieri, agricoltura e giardinaggio, automotive, offrendo affidabilità e una presa ottimale in ogni situazione.

SPECIFICHE TECNICHE

- spalmatura in lattice con ottima presa su superfici asciutte, bagnate e oleose
- elevata resistenza all'abrasione
- design in K-Mesh3D, traspirante, morbido, flessibile e ben ventilato
- fodera ultra morbida, flessibile e leggera
- a norma EN 388:2016 + A1:2018

MATERIALI

- **Spalmatura:** lattice singola
- **Finitura:** gofrata
- **Fodera:** Poliestere K-Mesh 3D


APPLICAZIONI

- Movimentazione generale di materiali
- Magazzino e logistica
- Costruzioni
- Agricoltura e giardinaggio
- Industria automobilistica
- Industria in generale

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI - NORMA EN 388:2016 + A1:2018

Resistenza all'abrasione	3
Resistenza al taglio (Coup test)	1
Resistenza alla lacerazione	3
Resistenza alla perforazione	1

Materials



Poliestere



Spalmatura in
lattice

Technology



K-Mesh 3D
Technology

Performance

EN 388+A1



Protezione da
rischi meccanici



Resistenza al taglio TDM

X

Tabella varianti articolo

Art./Item	Taglia/Size
27850	09
27851	10