



Guanti da lavoro Flexy Cut

Guanti antitaglio

Taglie:

09 10

I **guanti da lavoro Flexy Cut** offrono massima protezione al taglio grazie alla **fodera in HPPE K-Mesh**, nylon ed elastan, **ultraleggera, traspirante** e priva di metalli o fibre di vetro.

La spalmatura dei guanti antitaglio in nitrile gofrato offre una **presa eccellente su superfici asciutte, bagnate e oleose** assicurando durata e comfort anche in utilizzi prolungati.

Il filato in nylon ed elastan garantisce una vestibilità sicura e confortevole, mentre il tessuto calibro 21 rende i **guanti da lavoro antitaglio sottili ma altamente resistenti**. Ideali per lavori impegnativi e per chi necessita di precisione, grip e protezione elevata, i guanti antitaglio trovano applicazione in attività come movimentazione di vetri e metalli taglienti, costruzioni e magazzinaggio, lavorazione di metalli, industria automobilistica e riciclaggio.

SPECIFICHE TECNICHE

- spalmatura gofrata in nitrile
- fodera in HPPE K-Mesh, nylon ed elastan resistente al taglio
- eccellente durata
- design in K-Mesh traspirante, morbido e flessibile
- filato a diamante in nylon e elastan per una calzatura sicura
- non contiene metalli o fibre di vetro
- fodera in tessuto extra sottile – 21G – ultraleggero e confortevole
- protezione al taglio – test C
- a norma EN 388:2016 + A1:2018

MATERIALI

- **Spalmatura:** nitrile singola
- **Finitura:** gofrata
- **Fodera:** HPPE K-Mesh, nylon ed elastan


APPLICAZIONI

- Movimentazione vetri e metalli taglienti
- Costruzioni e magazzinaggio
- Lavorazione di metalli
- Industria automobilistica
- Riciclaggio

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI - NORMA EN 388:2016 + A1:2018

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio (Coup-Test)	X
Resistenza alla lacerazione	3
Resistenza alla perforazione	1
Resistenza al taglio TDM	C

Materials



Nylon



HPPE



Spalmatura in nitrile

Technology



K-Mesh Technology

Performance



HPPE-C

EN 388+A1



Protezione da



Elastan Comfort



rischi meccanici

Tabella varianti articolo

Art./Item	Taglia/Size
27860	09
27861	10