


P-30 STRIP LED

105836.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA
Colore: CAFFE
L: 1600mm
A: 31mm
H: 31mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 1.17kg

Dati tecnici

IP: 40

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:18:59

P-30 STRIP LED







105836.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI

	P-30: DIFF. OPALE L=6500	103315.99
	P-30: DIFF. ANGOLO T LATO LUNGO+CORTO	103334.99
	P-30: DIFF. OPALEPER L1600	103313.99
	P-30: DIFF. ANGOLO L DX+SX 119MM	103330.99

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAFFE	105853.20
	P-30: COVER ANGOLO L CAFFE	103329.20
	P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. CAF	1058D8.20
	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAFFE	103331.20
	KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI	103317.99
	P-30: COVER CON MOLLE CAFFE L=1600	103324.20
	P-30: SNODO NO CAVI CAFFE	105854.20



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:18:59

105836.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



103316.20



103333.20




103327.20



103326.99




103318.99




103365.20




103366.20



1058C9.20



1058D7.20



1058D6.20

1058D2.20





Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:18:59

P-30 STRIP LED

105836.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 320W-24VCF

1058D3.20




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:18:59

P-30 STRIP LED

105836.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




P-30: ROSONE SOSPENSIONE 320W-24V 3MCF

1058D4.20




P-30: ROSONE SOSPENSIONE 100W-24V 3MCF

1058D1.20



P-30: ROSONE PLAF.INIZ. DALI 150W-24VCF

1058D5.20



P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 100W-24VCF

1058D0.20



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:18:59