



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF, 1-10V, 0-10V, DALI
Emergenza: NO
L: 1000mm
H: 36mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 1kg


Dati tecnici

IP: 20
Classe di isolamento: I

Conformità

CEI EN 60570/A2:2020

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	ALL-TRACK: GIUNTO SNODATO BIANCO	106728.01
	ALL-TRACK: GIUNTO L INTERNO/ESTERNO BIAN	106740.01
	ALL-TRACK: ADATTATORE 3P BIANCO	106718.01
	ALL-TRACK: GIUNTO A T ESTERNO SX BIANCO	106712.01
	ALL-TRACK: GIUNTO A X BIANCO	106709.01
	ALL-TRACK: GIUNTO A T INTERNO SX BIANCO	106710.01
	ALL-TRACK: TESTATA CHIUSURA BIANCA	106708.01
	ALL-TRACK: GIUNTO FLESSIBILE BIA	106716.01
	ALL-TRACK: GIUNTO ELETTRIFICATO NERO	106707.02
	ALL-TRACK: GIUNTO A T ESTERNO DX BIANCO	106713.01
	ALL-TRACK: ALIM. CENTRALE/GIUNTO BIANCO	106704.01
	ALL-TRACK: ALIM. DI TESTA DX BIANCA	106705.01

ALL-TRACK


106701.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:15:10

	ALL-TRACK: ALIM. DI TESTA SX BIANCA	106706.01
	ALL-TRACK: GIUNTO A T INTERNO DX BIANCO	106711.01
	ALL-TRACK: COPERTURA BINARIO 2M BIANCO	106739.01
	ALL-TRACK: GIUNTO ELETTRIFICATO BIANCO	106707.01
	ALL-TRACK: ADATT. 3P+DALI BIANCO	106719.01
ACCESSORI DI MONTAGGIO		
	ALL-TRACK: FISS.A PLAFONE X BINARIO BIA	106717.01
	ALL-TRACK: STAFFA A PARETE BIANCA	106724.01
	KIT SOSPENSIONE REG. 2 PZ. BIANCO	106721.01