




Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
L: 498mm
A: 15mm
H: 20mm
ø: 1200mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

IP: 40

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



DOMYNOS PS

112206.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI



DOMYNOS: DIFFUSORE OPALE L.6000MM

110825.99

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE PLAF. BIA

112225.01



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE SOSP. BIA

112228.01



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE SOSP. BIA

112227.01



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE PLAF. BIA

112226.01



DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE BIA

112224.01

ACCESSORI DI MONTAGGIO



DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE

112229.99



ROSTONE 2X1 QDR 1500 ALIM REMOTA BIA

109004.01



ROSTONE 2X1 TND 1500 ALIM REMOTA BIA



109003.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:06:26

ACCESSORI ELETTRICI

	ALIMENTATORE 48V 320W IP65	101313.99
	ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF	101344.99
	DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V BI	112232.01
	DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V BIA	112230.01

ACCESSORI DIMMERABILI

	INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH	105914.99
	INTERF.DIMM.12-48V LC	105923.99