
# COLLINS SP

**111813.16**






## Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: SPOT
Colore: OTTONE SATINATO
H: 500mm
ø: 40mm
Made in: EU
Garanzia: 5 anni

## Dati tecnici

IP: 20
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-230V 50/60 Hz
SELV: No

## Sorgente

Attacco: GU10 mini Ø35mm (lamp not included)
Potenza sorgente: MAX 10W LED

COLLINS SP: Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:12:01**

# COLLINS SP

**111813.16**

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## SCHERMI

| | | |
|---|---|---|
|  | DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT OS | **112902.99** |

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

| | | |
|---|---|---|
|  | ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI | **112913.01** |
|  | ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE | **112913.02** |
|  | ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI | **112914.01** |
|  | ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE | **112914.02** |
|  | ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI | **112915.01** |
|  | ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE | **112915.02** |
|  | ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN | **112916.01** |
|  | ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO | **112916.02** |
|  | ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN | **112917.01** |




**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**

**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:12:01**

# COLLINS SP

**111813.16**

| | | |
|---|---|---|
|  | ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO | **112917.02** |
|  | BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B | **112922.01** |
|  | BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N | **112922.02** |
|  | ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO | **112905.01** |
|  | ROSONE PLAFONE D. 55 NERO | **112905.02** |
|  | ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY | **112905.23** |
|  | ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY | **112905.24** |
|  | ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO | **112906.01** |
|  | ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO | **112906.02** |
|  | ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY | **112906.23** |
|  | ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY | **112906.24** |
|  | ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO | **112907.01** |




**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**


**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:12:01**

# COLLINS SP

**111813.16**

| | | |
|---|---|---|
|  | ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO | **112907.02** |
|  | ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY | **112907.23** |
|  | ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY | **112907.24** |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO | **112908.01** |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO | **112908.02** |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY | **112908.23** |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY | **112908.24** |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO | **112920.01** |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO | **112920.02** |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO | **112921.01** |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO | **112921.02** |

**LAMPADE**

| | | |
|---|---|---|
|  | LAMP. LED GU10 MINI 3000K 3W 60° | **441400003** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:12:01**