



Caratteristiche


Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: NERO
L: 996mm
A: 15mm
H: 20mm
ø: 1200mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni



Dati tecnici

IP: 40

[DOMYNOS PS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



SCHERMI



DOMYNOS: DIFFUSORE OPALE L.6000MM

110825.99

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE PLAF. NE

112226.02



DOMYNOS PS: CONNESS. CENTRALE SOSP. NE

112228.02



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE PLAF. NE

112225.02



DOMYNOS PS: CONNESS. INIZIALE SOSP. NE

112227.02



DOMYNOS PS: TESTATA TERMINALE NE

112224.02

ACCESSORI DI MONTAGGIO



ROSONE 2X1 TND 1500 ALIM REMOTA NE

109003.02



ROSONE 2X1 QDR 1500 ALIM REMOTA NE

109004.02



DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE


112229.99

DOMYNOS PS

112207.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI ELETTRICI



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V NE

112232.02



ALIMENTATORE 48V 320W IP65

101313.99




ALIMENTATORE 48V 75W ON/OFF

101369.99



ALIMENTATORE 48V 320W ON/OFF

101371.99



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V NE

112230.02



ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF

101344.99



ALIMENTATORE 48V 250W ON/OFF

101370.99

ACCESSORI DIMMERABILI



INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH

105914.99



INTERF.DIMM.12-48V LC

105923.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:13:53