

Caratteristiche

Uso: Interno
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: 498mm
Ø: 600mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.031kg

Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 916lm
IP: 20
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: 48 Vdc

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 6,6W
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[DOMYNOS PS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

DOMYNOS PS

112219.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI MONTAGGIO



DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE


112229.99

ACCESSORI ELETTRICI



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V NE

112232.02



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V CAF

112230.20



ALIMENTATORE 48V 320W IP65

101313.99




ALIMENTATORE 48V 75W ON/OFF

101369.99



ALIMENTATORE 48V 320W ON/OFF

101371.99



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V NE

112230.02




ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF

101344.99



ALIMENTATORE 48V 250W ON/OFF

101370.99



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V CAPP

112230.21



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:13:59

DOMYNOS PS


112219.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V CF

112232.20




DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V BI

112232.01



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V BIA


112230.01



DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V CP


112232.21

ACCESSORI DIMMERABILI



INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH

105914.99



INTERF.DIMM.12-48V LC

105923.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:13:59