

# B-16 SYSTEM

114901.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: NERO  
L: 1200mm  
A: 19mm  
H: 33mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.7kg

## Dati tecnici

SELV: No

[B-16 SYSTEM: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH



La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:10:25

# B-16 SYSTEM


114901.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## SCHERMI

|                                                                                  |                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|  | L-16 SYS: DIFF. OPALE L=6000             | 101521.99 |
|  | L-16 SYS: DIFF. NERO L=6000              | 101522.99 |
|  | B-16 SYS: DIFFUSORE OPALE DIRETTA L=2000 | 114907.99 |

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

|                                                                                     |                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|    | L-16 SYS: ALIM. CENTRALE NE             | 101557.02 |
|  | L-16 SYS: TESTATA CHIUSURA NE           | 101561.02 |
|  | B-16 SYS: GIUNTO PER UNIONE PROFILI     | 114905.99 |
|  | L-16 SYS: SCH.CIECO L2000 NE            | 101555.02 |
|  | B-16 SYS: TESTATA + ADATTATORE NERO 2PZ | 114906.02 |
|  | L-16 SYS: CONNET. ANGOLARE MOD/MOD NE   | 101559.02 |
|  | L-16 SYS: TESTATA ALIM. NE              | 101556.02 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:10:25

# B-16 SYSTEM

114901.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



L-16 SYS: CONNET. STRIPLED/MOD NE

101560.02



B-16 SYS: KIT ALIMENTAZIONE 1-2 ACCENSIONI

114910.99




L-16 SYS: ESTRATTORE M.LED/BIN.

101554.99



L-16 SYS: CONNET. LINEARE MOD/MOD NE

101558.02



L-16 SYS: SCH.CIECO L1374

101541.02

## ACCESSORI DI MONTAGGIO



ROSONE 4X1,5 QDR 3000 NERO

109009.02



B-16 SYS: MOLLA+CAVO SOSP.COMPLETA 2PZ


114904.99

## ACCESSORI ELETTRICI




P-30: ROSONE SOSPENS. DALI. 100W-24V NE

1058E2.02



B-16: ROSONE 24V 200W DA/PU 2 ACCENSIONI

114909.02



B-16: ROSONE 24V 100W+100W 2 ACCENSIONI

114908.02



P-30: ROSONE SOSPENSIONE 100W-24V NE

1058D1.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:10:25