


B-16 SYSTEM

114903.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: NERO
L: 150X150mm
A: 19mm
H: 33mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.35kg

Dati tecnici

SELV: No

[B-16 SYSTEM: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH



La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:10:25

B-16 SYSTEM


114903.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI

	L-16 SYS: DIFF. OPALE L=6000	101521.99
	L-16 SYS: DIFF. NERO L=6000	101522.99
	B-16 SYS: DIFFUSORE OPALE DIRETTA L=2000	114907.99

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	L-16 SYS: ALIM. CENTRALE NE	101557.02
	L-16 SYS: TESTATA CHIUSURA NE	101561.02
	B-16 SYS: GIUNTO PER UNIONE PROFILI	114905.99
	L-16 SYS: SCH.CIECO L2000 NE	101555.02
	B-16 SYS: TESTATA + ADATTATORE NERO 2PZ	114906.02
	L-16 SYS: CONNET. ANGOLARE MOD/MOD NE	101559.02
	L-16 SYS: TESTATA ALIM. NE	101556.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:10:25

B-16 SYSTEM

114903.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



L-16 SYS: CONNET. STRIPLED/MOD NE

101560.02



B-16 SYS: KIT ALIMENTAZIONE 1-2 ACCENSIONI

114910.99




L-16 SYS: ESTRATTORE M.LED/BIN.

101554.99



L-16 SYS: CONNET. LINEARE MOD/MOD NE

101558.02



L-16 SYS: SCH.CIECO L1374

101541.02

ACCESSORI DI MONTAGGIO



ROSONE 4X1,5 QDR 3000 NERO

109009.02



B-16 SYS: MOLLA+CAVO SOSP.COMPLETA 2PZ


114904.99

ACCESSORI ELETTRICI




P-30: ROSONE SOSPENS. DALI. 100W-24V NE

1058E2.02



B-16: ROSONE 24V 200W DA/PU 2 ACCENSIONI

114909.02



B-16: ROSONE 24V 100W+100W 2 ACCENSIONI

114908.02



P-30: ROSONE SOSPENSIONE 100W-24V NE

1058D1.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:10:25