

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: PARETE, TERRA, SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: ORIENTABILE  
Optica: MICROPRISMATIZZATO  
Fascio: 120°  
Colore: NERO  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: NO  
L: 1464mm  
Ø: 30mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 1kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 44W  
Flusso luminoso apparecchio: 2580lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: III  
Tensione di alimentazione: 48 Vdc  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 44W  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[LIMITLESS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

|                                                                                     |                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|    | LIMITLESS: TESTATA-V NE                 | 115718.02 |
|    | LIMITLESS: TESTATA-V CABLATA NE         | 115719.02 |
|    | LIMITLESS: TESTATA-O NE                 | 115720.02 |
|    | LIMITLESS: TESTATA-O CABLATA NE         | 115721.02 |
|   | LIMITLESS: TESTATA-O DECO NE            | 115722.02 |
|  | LIMITLESS: TESTATA-O DECO CABLATA NE    | 115723.02 |
|  | LIMITLESS: TESTATA-PL NE                | 115724.02 |
|  | LIMITLESS: TESTATA-PL CABLATA NE        | 115725.02 |
|  | LIMITLESS: TESTATA-PL GIUNTI NE         | 115726.02 |
|  | LIMITLESS: TESTATA-PL CABLATA GIUNTI NE | 115727.02 |
|  | LIMITLESS: TESTATA-PL REGOLAB. NE       | 115728.02 |

|                                                                                     |                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|    | LIMITLESS: TESTATA-PL REGOLAB. GIUNTI NE | 115729.02 |
|    | LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE LINEARE NE       | 115730.02 |
|    | LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE LINEARE CABL. NE | 115731.02 |
|     | LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90 NE            | 115732.02 |
|    | LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90-O CABL. NE    | 115733.02 |
|   | LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90-V CABL. NE    | 115734.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 120 NE           | 115735.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 120-O CABL. NE   | 115736.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE SNODATO NE       | 115737.02 |
|   | LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 90 NE            | 115738.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 90-O CABL. NE    | 115739.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 120 NE           | 115740.02 |

|                                                                                     |                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|    | LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 120-O CABL. NE | 115741.02 |
|    | LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 3D NE          | 115742.02 |
|    | LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 3D CABL. NE    | 115743.02 |
|    | LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 90 NE          | 115744.02 |
|    | LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 90 CABL. NE    | 115745.02 |
|   | LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 3D NE          | 115746.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 3D CABL. NE    | 115747.02 |
|  | LIMITLESS: GIUNTO 5 VIE 3D NE          | 115748.02 |
|  | LIMITLESS: COPPIA TAPPI DI CHIUSURA NE | 115749.02 |

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

|                                                                                     |                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  | LIMITLESS: STAFFA FISSAGGIO PLAFONE NE | 115750.02 |
|  | LIMITLESS: CAVO DI SOSPENSIONE 3000 NE | 115751.02 |
|                                                                                     | LIMITLESS: ROSONE ALIM. REMOTA NE      | 115752.02 |

# LIMITLESS

115706.02



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:10:28

## ACCESSORI ELETTRICI

|                                                                                  |                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  | LIMITLESS: ROSONE SOSP. 96W-48V NE     | 115753.02 |
|  | LIMITLESS: ROSONE SOSP. 250W-48V NE    | 115754.02 |
|  | LIMITLESS: KIT ALIM. TERRA 100W-48V NE | 115756.02 |
|  | LIMITLESS: ROSONE PLAF. 96W-48V NE     | 115757.02 |
|  | LIMITLESS: ROSONE PLAF. 250W-48V NE    | 115758.02 |

## ACCESSORI DIMMERABILI

|                                                                                    |                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|  | LIMITLESS: ROSONE SOSP. DALI 150W-48V NE | 115755.02 |
|  | LIMITLESS: ROSONE PLAF. DALI 150W-48V NE | 115759.02 |