Scheda tecnica

Collare di fissaggio 823, con asola doppia





Collare di fissaggio a due linguette 23 mm





St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

1015168
823 22.5 FT
Collare di fissaggio
con asola doppia
OBO
23mm
Acciaio
zincato a caldo per immersione
DIN EN ISO 1461
50
Pezzo
2,988 kg
kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 823, con asola doppia



Codice articolo: 1015168

Misure			
		Lunghezza	67 mm
	Ť	Larghezza	20 mm
22.5	01 0	Altezza	20 mm
	~ ×	Dimensione A	67 mm
		Dimensione B	48 mm
	1	Dimensione b	20 mm
		Dimensione D	22,5 mm
ф		Dimensione d	6,5 mm
		Dimensione e	10 mm
	[28	Dimensione	20 mm
		Н	
48	6,5	Dimensione t	2 mm
-	0		'
67			

Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	a due linguette
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	22,5
Adatto in zona protezione antin- cendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	6,5 x 10 mm
Spessore materiale	2 mm
Diametro nominale	22,5 mm
Resistenti ai raggi UV	Sì