Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia, alluminio



Codice articolo: 1017799

Collare di fissaggio a due linguette 16 mm







Alluminio

Dati	anagraf	-:
Dau	anaurai	ICI

Codice articolo	1017799
Tipo	605 16 ALU
Sigla 1	Collare di fissaggio
Sigla 2	con asola doppia
Produttore	OBO
Dimensione	16mm
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,218 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia, alluminio



Codice articolo: 1017799

Misure		
35 6 7,4 7,7 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4	Lunghezza	44 mm
	Larghezza	12 mm
	Altezza	14,5 mm
	Dimensione A	44 mm
	Dimensione B	32 mm
	Dimensione b	12 mm
	Dimensione D	16 mm
	Dimensione d	4,5 mm
	Dimensione e	6 mm
	Dimensione	14,5 mm
	Н	
44	Dimensione t	1 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	a due linguette
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	16
Adatto in zona protezione antin- cendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	4,5 x 6 mm
Spessore materiale	1 mm
Diametro nominale	16 mm
Capacità D max	16 mm
Capacità D min.	16 mm
Resistenti ai raggi UV	sì