## Scheda tecnica

# Collare di fissaggio 605, con asola doppia V4A





Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi.





**A**4

Acciaio, INOX

2B

non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	1018679
Codice articolo	1010079
Tipo	605 25 A4
Sigla 1	Collare di fissaggio
Sigla 2	con asola doppia
Produttore	OBO
Dimensione	25mm
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,992 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

## Scheda tecnica

# Collare di fissaggio 605, con asola doppia V4A



**Codice articolo: 1018679** 

Misure		
25 8	Lunghezza	58 mm
	Larghezza	14 mm
	Altezza	23 mm
	Dimensione A	58 mm
	Dimensione B	44 mm
	Dimensione b	14 mm
6	Dimensione D	25 mm
	Dimensione d	4,5 mm
	Dimensione e	6 mm
5,1 4	Dimensione	23 mm
	Н	
	Dimensione t	1 mm
44		
58		

### Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	a due linguette
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	25
Adatto in zona protezione antin- cendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	4,5 x 6 mm
Spessore materiale	1 mm
Diametro nominale	25 mm
Resistenti ai raggi UV	Sì