# Scheda tecnica

# Profilato CL2008, scanalatura 11 mm, asolato



Codice articolo: 1106120



Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici. forato



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

#### Dati anagrafici


Codice articolo	1106120
Tipo	CL2008BP2000FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 11mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x20x8
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	21,1 kg
Unità di peso	kg/100 m

# Scheda tecnica

# Profilato CL2008, scanalatura 11 mm, asolato



Codice articolo: 1106120



11

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	20 mm
Altezza	8 mm
Dimensione L	2.000 mm

### Dati tecnici

Separabile	sì
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	10 mm
Fascio	20 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	0,75 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	11 mm
Valore statico A	0,24 cm <sup>2</sup>
Valore statico ly	0,02 cm
Valore statico Iz	0,17 cm
Valore statico Wy	0,02 cm <sup>2</sup>
Valore statico Wz	0,17 cm <sup>2</sup>