
Scheda tecnica

Profilato AMS3518, scanalatura 16,5 mm, FS, non asolato



Codice articolo: 1112120



Profilato a C, non asolato, con scanalatura di 16,5 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a a testa a martello (base H). Utilizzabile anche per la realizzazione di quadri elettrici.











Acciaio

zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	1112120
Tipo	AMS3518UP2000FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	non asolato, scalanat. 16,5mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x35x18
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	116 kg
Unità di peso	kg/100 m

Scheda tecnica

Profilato AMS3518, scanalatura 16,5 mm, FS, non asolato



Codice articolo: 1112120



—		
Dati	TOCK	וחור

Separabile	no
Tipo della foratura	senza
Versione	Profilo semplice
Fascio	20 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	16,5 mm
Valore statico A	1,48 cm ²
Valore statico ly	0,6 cm
Valore statico Iz	2,33 cm
Valore statico Wy	0,54 cm ²
Valore statico Wz	1,33 cm ²