

Scheda tecnica

Staffa reggicavo quadra FT

Codice articolo: 1194054



Staffa reggicavo utilizzata per il fissaggio di molteplici cavi aventi la stessa sezione nominale.

Versione in acciaio inossidabile: staffa, vite e vite a testa svasata in acciaio inossidabile, dado scorrevole tipo 5019 in acciaio inossidabile.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1194054
Tipo	2056 B 35 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	35x50mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	16 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Codice articolo: 1194054

Scheda tecnica

Staffa reggicavo quadra FT

Codice articolo: 1194054



Dati tecnici

per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	16 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	17 mm
Priva di alogeni	no
Con coppa in plastica	no
Con coppa in metallo	sì
Modalità di montaggio	Profilati
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio