
Scheda tecnica

Collare distanziatore a vite, universale







Collare distanziatore, con filettatura M6.

St

Acciaio

G

zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	1383116
Tipo	2900 M6 16-19 G
Sigla 1	Collare distanziatore
Sigla 2	con filettatura M6
Produttore	OBO
Dimensione	16,5-19mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	2,32 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Collare distanziatore a vite, universale



Codice articolo: 1383116

Misure		
	Lunghezza	48 mm
2, [18,6]	Larghezza	14 mm
	Dimensione A	48 mm
20	Dimensione B	35 mm
	Dimensione b	14 mm
	Dimensione D	18,6 mm
M6	Dimensione d min.	18,6 mm
	Dimensione	9 mm
	Н	
4	Dimensione L	48 mm
	Dimensione t1 (mm)	1,5
	Dimensione t2 (mm)	1,5
35	Dimensione x	2,6 mm
48		

Dati tecnici

Versione chiuso Tipo di fissaggio Foro filettato Dimensione Pg 11 Priva di alogeni no Plastificato no Dimensioni foro M6 mm Spessore materiale 1,5 mm Vite M5 x 14
Dimensione Pg 11 Priva di alogeni no Plastificato no Dimensioni foro M6 mm Spessore materiale 1,5 mm
Priva di alogeni no Plastificato no Dimensioni foro M6 mm Spessore materiale 1,5 mm
Plastificato no Dimensioni foro M6 mm Spessore materiale 1,5 mm
Dimensioni foro M6 mm Spessore materiale 1,5 mm
Spessore materiale 1,5 mm
·
Vite M5 x 14
THO A I I
Capacità D max 19 mm
Capacità D min. 16,5 mm
Resistenti ai raggi UV sì