Scheda tecnica

Manicotto in acciaio zincato galvanicamente, senza filettatura

Codice articolo: 2046856



Manicotto di giunzione a innesto, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e le curve a 90°.

Superficie interna priva di residui di lavorazione.





St

Acciaio

G

zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	2046856
Tipo	SV25W G
Sigla 1	Manicotto di giunzione
Sigla 2	senza filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	Ø25mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	4,8 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Manicotto in acciaio zincato galvanicamente, senza filettatura





Misure		
	Lunghezza	60 mm
	Dimensione D	28,1 mm
	Dimensione d	25,7 mm
	Dimensione L	60 mm
	Dimensione I	30 mm
	Dimensione m (mm)	M25
3-3	Dimensione t	1,2 mm
12		'
_ 28,1 _		
20, 1		

Dati tecnici

25,7

Versione	Connessione
per diametro tubo	25 mm
Dimensione	25
Priva di alogeni	sì
Con apertura di ispezione e co- perchio	no
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Range di temperatura di esercizio max	400 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
In due parti	no