Scheda tecnica

Gaffetta Quick, alluminio

Codice articolo: 2149950





Gaffetta Quick OBO tipo ALQ M, per tutti i sistemi di tubi metrici in alluminio, oltre che tubi isolanti metrici leggeri e pesanti. Adatta per il montaggio del sistema di tubi OBO, materiale: alluminio.

Le marcature di centratura permettono un inserimento ottimale del tubo e ruotano automaticamente il collare nella posizione corretta.

Foro lungo per l'installazione laterale in caso di montaggio con viti per legno e tasselli ad espansione.

Distanza di montaggio raccomandata 50-60cm.

 ϵ

Αlι

Alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	2149950
Tipo	ALQ M50
Sigla 1	Gaffetta Quick
Produttore	OBO
Dimensione	M50
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	2,73 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Gaffetta Quick, alluminio





Misure				
46,5	\wedge	Dimensione A	60 mm	
		Dimensione B	18 mm	
	33,5	Dimensione	6,1 mm	
		е		
		Dimensione F	12 mm	
		Dimensione	33,5 mm	
		h		
	60	Dimensione	46,5 mm	
	60	Н		



Dati tecnici

Seriabile	no
Numero dei cavi/tubi	1
Tipo di fissaggio	Foro filettato
chiuso	no
Priva di alogeni	no
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	50
Capacità D max	50 mm
Capacità D min.	50 mm
Resistenti ai raggi UV	sì