Scheda tecnica

Morsetto SOM, avvitabile

Codice articolo: 2158124





Morsetto SOM, realizzato in materiale plastico e viti di serraggio in acciaio zincato galvanicamente. Adatto per installazioni sottoposte a forti sollecitazioni.

Possibilità di fissaggio tramite filettatura M6.



PS

Polistirolo

Dati	anagrafici

Codice articolo	2158124
Tipo	3019 M6 LGR
Sigla 1	Collare ISO
Sigla 2	con filettatura M6
Produttore	ОВО
Dimensione	6-12mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polistirolo
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1,564 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Morsetto SOM, avvitabile

Codice articolo: 2158124



Misure			
24 21 23 25 27 27 27 27 28 29 32 29 32 34	Dimensione A	34 mm	
	Dimensione B	24 mm	
	Dimensione b	14 mm	
	Dimensione D	12 mm	
	Dimensione	32,5 mm	
	Н		
	Dimensione Ho (mm)	9,5	
	Dimensione Hu (mm)	13,5	
	Dimensione I	22 mm	
	Dimensione x	6 mm	
Ę.			

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Tipo di fissaggio	Attacco filettato
Adatto in zona protezione antin- cendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Vite	M4 x 22
Capacità D max	12 mm
Capacità D min.	6 mm
Resistenti ai raggi UV	no