Scheda tecnica

Morsetto SOM, avvitabile

Codice articolo: 2158248





Morsetto SOM, realizzato in materiale plastico e viti di serraggio in acciaio zincato galvanicamente. Adatto per installazioni sottoposte a forti sollecitazioni.

Possibilità di fissaggio tramite filettatura M6.



PS

Polistirolo

Dati anagraf				
	:	E		D-41
	IC	пап	ana	Dati

Codice articolo	2158248
Tipo	3021 LGR
Sigla 1	Collare ISO
Produttore	OBO
Dimensione	17-24mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polistirolo
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	2,632 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Morsetto SOM, avvitabile





Misure			
B X X D M H		Dimensione A	47,5 mm
	Dimensione B	37 mm	
	Dimensione b	15 mm	
	Dimensione D	24 mm	
	Dimensione	44 mm	
	Н		
	Dimensione Ho (mm)	16	
		Dimensione Hu (mm)	18
		Dimensione I	30 mm
	- <u></u>	Dimensione x	8 mm
M6			
A			
-			

Dati tecnici

37

M6 47,5

Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Tipo di fissaggio	Attacco filettato
Adatto in zona protezione antin- cendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Vite	M4 x 30
Capacità D max	24 mm
Capacità D min.	17 mm
Resistenti ai raggi UV	no