Scheda tecnica

Fascetta, bianca

Codice articolo: 2331842



Fascette per un fissaggio rapido e semplice di cavi e tubi in fasci su sistemi portacavi o altre strutture di sostegno.



(€

PA

Poliammide

Dati	anag	-afiai
Dau	anau	rancı

Codice articolo	2331842
Tipo	565 3.6x290 WS
Sigla 1	Fascette per cavi
Produttore	OBO
Dimensione	3,6x290mm
Colore	bianco
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,14 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Fascetta, bianca





| Lunghezza | 290 mm | | Larghezza | 3,6 mm | | Altezza | 1,4 mm | | Dimensione B | 3,6 mm | | Dimensione L | 290 mm | | Dimensione t | 1,4 mm | | Dimensione t | 1,4 mm |

Dati tecnici

L1

Ī	Versione	con dentatura esterna
	Chiusura a fascia	Linguetta di chiusura in plastica
	Tipo di fissaggio	senza
	Spazio per descrizione	senza
	Priva di alogeni	Sì
	Chiusura allentabile	no
	Max. Diametro fascio	82 mm
	Omologazione MIL	no
	Temperatura di montaggio max	90 °C
	Temperatura di montaggio min.	-30 °C
	Riflettente	no
	Range di temperatura di esercizio max	90 °C
	Range di temperatura di esercizio min.	-30 °C
	Trasparente	no
	Omologazione UL	Sì
	Resistenti ai raggi UV	no
	Omologazione VG	no
	Resistenza alla trazione	180 N