## Scheda tecnica

## Morsetto diagonale, per RD 8-10 mm, acciaio inox



Codice articolo: 5001612



- conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) per il collegamento di conduttori tondi 8-10 mm con 2 viti a testa tonda M10 x 30 e 2 dadi esagonali M10

- · con piastra intermedia

Dati	anac	grafic
Dau	ana	41 allo
		,


Codice articolo	5001612
Tipo	2760 8
Sigla 1	Manicotto
Sigla 2	per conduttore tondo
Produttore	OBO
Dimensione	RD 8
Materiale	Acciaio,
	INOX 1.4301
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	27,12 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

## Scheda tecnica

## Morsetto diagonale, per RD 8-10 mm, acciaio inox



Codice articolo: 5001612



Dati tecnici		
	Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa tonda
	Tipo di morsetto	Elementi di giunzione
	Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
	Adatto per collegamento	Tondo Rd 8-10 / Rd 8-10
	Accoppiamento	Rd 8-10 mm
	Piastra intermedia	no
	Range di serraggio max	10 mm
	Range di serraggio min.	8 mm