
## Scheda tecnica

## Supporto cavi con piastra a cerniera

Codice articolo: 5229367





- Con filettatura interna (G)
  Con piastrina superiore a cerniera per montaggio orientabile rapido
  Piastrina superiore montata con 2 viti a testa esagonale
- Altezza di montaggio 30 mm

Zinco pressofuso

ramato

### Dati anagrafici

Codice articolo	5229367
Tipo	168 ZN-M6
Sigla 1	Morsetto di fissaggio
Sigla 2	per conduttore tondo
Produttore	OBO
Dimensione	8-10mm
Materiale	Zinco pressofuso
Super- ficie	ramato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	8,66 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

#### Dati tecnici

Tipo di fissaggio supporto	Foro con filettatura M
Tipo di fissaggio conduttore	con fascetta a vite
Impiego in ambiente EX	sì
Filettatura	M6
Filettatura metrica	6

# Scheda tecnica

# Supporto cavi con piastra a cerniera





Dati tecnici		
	Versione isolata resistente alle alte tensioni	no
	Dimensione conduttore	8-10 mm tondo
	Materiale del supporto	Zinco pressofuso
	Materiale della parte inferiore	Zinco pressofuso
	Materiale della piastra	Zinco pressofuso