Scheda tecnica

Connettore Quick, per RD 8-10 mm, acciaio zincato



Codice articolo: 5304164



- Con 1 vite per morsetto, contatto, fissaggio, dado e rondella dentata a ventaglio
 Comprende coppa di pressione in acciaio preassemblata
 Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)



Acciaio

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	5304164
Tipo	5001 N-FT
Sigla 1	Morsetto di fissaggio
Sigla 2	per conduttore tondo
Produttore	OBO
Dimensione	8-10mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	5,9 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite di bloccaggio
Tipo di morsetto	Elementi di giunzione
Capacità di portata della corrente da fulmine	N/50 kA
Adatto per collegamento	altro
Accoppiamento	Rd 8-10 mm

Scheda tecnica

Connettore Quick, per RD 8-10 mm, acciaio zincato



Codice articolo: 5304164

Dati tecnici		
	Piastra intermedia	no