

# Scheda tecnica

## Asta captazione rastremata

Codice articolo: 5401993



- Adatto a carichi di vento secondo il codice europeo 1: DIN EN 1991-1-4
- per una lunghezza > di 2,5 m è necessario aggiungere elementi di stabilizzazione in cemento, oppure il distanziale isolato
- Ultimo metro rastremato di Ø 16 mm su Ø 10 mm, Materiale: AlMgSi
- Adatto per base FangFix

**Alu** Alluminio

### Dati anagrafici

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Codice articolo      | 5401993         |
| Tipo                 | 101 VL3500      |
| Sigla 1              | Asta captazione |
| Sigla 2              | conico          |
| Produttore           | OBO             |
| Dimensione           | 3,5m            |
| Materiale            | Alluminio       |
| Unità VK più piccola | 1               |
| Unità                | Pezzo           |
| Peso                 | 105 kg          |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.      |


# Scheda tecnica

Asta captazione rastremata

Codice articolo: 5401993



## Misure



|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 3.500 mm |
|-----------|----------|

## Dati tecnici

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Collegamento | Conduttore tondo              |
| Versione     | Asta di captazione rastremata |

# Scheda tecnica

Asta captazione rastremata

Codice articolo: 5401993



## Dati tecnici

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Versione isolata resistente alle alte tensioni | no       |
| Dimensioni nominali Ø                          | 10/16 mm |