


# Scheda tecnica

## Coperchio con bussola girevole FS

Codice articolo: 6052207



Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.  
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.  
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Codice articolo      | 6052207                   |
| Tipo                 | DRL 200 FS                |
| Sigla 1              | Coperchio con bussola     |
| Sigla 2              | for cable tray and ladder |
| Produttore           | OBO                       |
| Dimensione           | 200x3000                  |
| Materiale            | Acciaio                   |
| Superficie           | zincato in continuo       |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346              |
| Unità VK più piccola | 3                         |
| Unità                | Metro                     |
| Peso                 | 181,34 kg                 |
| Unità di peso        | kg/100 m                  |


# Scheda tecnica

## Coperchio con bussola girevole FS

Codice articolo: 6052207



### Misure



|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza        | 3.000 mm |
| Lunghezza        | 10 ft    |
| Larghezza        | 200 mm   |
| Larghezza        | 8 in     |
| Altezza          | 35 mm    |
| Spessore lamiera | 0,04 in  |
| Spessore lamiera | 1 mm     |
| Dimensione B     | 200 mm   |
| Dimensione       | 15 mm    |
| H                |          |

# Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole FS

Codice articolo: 6052207



## Dati tecnici

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità bussole girevoli       | 6 St.            |
| Tipo di fissaggio               | Bussola girevole |
| Mantenimento funzionale         | sì               |
| Adatto per passerelle grigliate | no               |
| Adatto per passerelle portacavi | sì               |
| Adatto per passerelle           | sì               |
| Acciaio inossidabile, decapato  | no               |