
### Scheda tecnica

#### Coperchio, non forato A2

Codice articolo: 6052821





Coperchio non forato per per passerelle e passerelle grigliate. Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm. Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.

















Acciaio, INOX

non trattato, ulteriore trattamento

#### Dati anagrafici

Codice articolo	6052821
Tipo	DRLU 050 A2
Sigla 1	Coperchio non forato
Sigla 2	for cable tray and ladder
Produttore	OBO
Dimensione	50x3000
Materiale	Acciaio,
	INOX 1.4301
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	59,767 kg
Unità di peso	kg/100 m


# Scheda tecnica

# Coperchio, non forato A2





Misure		
13	B+4	_



Lunghezza	3.000 mm
Lunghezza	10 ft
Larghezza	50 mm
Larghezza	2 in
Altezza	35 mm
Spessore lamiera	0,04 in
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	50 mm

#### Dati tecnici

Tipo di fissaggio	Clip fissaggio coperchio
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no