## Scheda tecnica

## Giunto longitudinale e angolare FT







Giunto lineare e angolare per passerelle AZ. Con 2 giunti lineari e angolari può inoltre essere realizzato un giunto snodato.

 $\epsilon$ 

St

Acciaio


FT

zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6066585
Tipo	VF AZK OS FT
Sigla 1	Connettore lineare e angolare
Sigla 2	per passerella AZ, senza viti
Produttore	OBO
Dimensione	45x100
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	4,1 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

### Misure



Larghezza	100 mm
Altezza	45 mm
Spessore lamiera	1,5 mm

#### Dati tecnici

Versione	Giunto longitudinale ed angolare
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	sì
Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a	50 mm
Giunto snodato orizzontale	no
Giunto snodato verticale	no

# Scheda tecnica

# Giunto longitudinale e angolare FT





Dati tecnici		
	Acciaio inossidabile, decapato	no
	Tipo di collegamento	Connettore a vite