# Scheda tecnica

Collegamento XLR, 1 modulo, uscita diritta, connettore a 3 poli, con attacco a vite Codice articolo: 6105262





Supporto multimediale con una presa di collegamento XLR, uscita cavo diritta, senza campo di siglatura, connettore XLR tripolare con attacco a vite. Supporto piastra con blocco di fissaggio, adatto per l'installazione orizzontale e verticale nell'ambiente di sistema.

PC

Policarbonato

### Dati anagrafici

6105262
MTG-X3M S AL1
Supporto multim., XLR, 3-pin
connettore con vite
OBO
45x45mm
alluminio laccato
Policarbonato
1
Pezzo
3,5 kg
kg/100 Pz.

# Scheda tecnica

Collegamento XLR, 1 modulo, uscita diritta, connettore a 3 poli, con attacco a vite Codice articolo: 6105262



# Larghezza 45 mm Altezza 45 mm

### Dati tecnici

Versione della superficie	opaco
Tipo di fissaggio	bloccato
Campo di siglatura	senza campo di siglatura
Priva di alogeni	no
Coperchio ribaltabile	no
Morsetto da lampadario	no
Con scritta	no
Con protezione antipolvere	no
Grado di protezione	IP20
Profondità	9 mm
Ghiera	sì
Trasparente	no
Uso	XLR
Possibilità di scarico di trazione	no
Assortimento	Elemento base con piastra di copertura centrale