Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 60170

Codice articolo: 6191258



Canale con coperchio 4 graffe per elemento superiore incluse Fermaglio per coperchio spostabile su tutta la lunghezza del condotto







Polivinilcloruro


Doti	0000	rafici
Dau	anau	TallCl

6191258
WDK60170RW
Canale portacavi parete
con base preforata
OBO
60x170x2000
bianco; RAL 9010
Polivinilcloruro
8
Metro
178 kg
kg/100 m

Scheda tecnica Canale, Tipo WDK 60170



Codice articolo: 6191258



Scheda tecnica Canale, Tipo WDK 60170



Codice articolo: 6191258

Dati tecnici Numero di pareti divisorie fisse Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (senza scatola) Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (senza scatola) 39 Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (senza scatola) 35 Numero di pareti divisorie ad incastro Versione coperchio canale distria parte Tipo di fissaggio Perforazione di base Priva di alogeni no Fascetta fermacavo sì Giunto per canali no Consegna su rulli no Sezione utile 8089 mm² Grado di protezione IP30 Pellicola protettiva no Grado di protezione IK-Code IK04 Range di temperatura di esercizio 60 °C

Range di temperatura di esercizio -5 °C min.