Scheda tecnica

Giunto esterno

Codice articolo: 6208778





Connettore esterno per il collegamento meccanico di pezzi di passerella con tipi di posa con passerelle per il mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12. Incluse viti.

Completo di 4 viti a testa tonda FRS/M8 x 16-8.8 FT

 ϵ

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6208778
Tipo	AVL 60 FT
Sigla 1	Connettore ext, scaletta
Produttore	OBO
Dimensione	135x65x30
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	23,4 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Giunto esterno

Codice articolo: 6208778





Dati	

Versione	Giunzioni lineari
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	no
Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a	65 mm
Giunto snodato orizzontale	no
Giunto snodato verticale	no
Acciaio inossidabile, decapato	no
Tipo di collegamento	Connettore a vite
Versione a grande portata	no