

Scheda tecnica

Coperchio con chiusura con bussola girevole A2

Codice articolo: 6227362



Coperchio per passerelle portacavi pesante con altezza del bordo pari a 110 e 160 mm.

Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.

In caso di maggiori carichi di vento il committente deve provvedere a misure di sicurezza idonee.



VA

Acciaio, INOX

2B

non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6227362
Tipo	WDRL 111630 A2
Sigla 1	Coperchio con bussola
Sigla 2	grande portata 110 e 160
Produttore	OBO
Dimensione	300x3000
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	265,34 kg
Unità di peso	kg/100 m


Scheda tecnica

Coperchio con chiusura con bussola girevole A2

Codice articolo: 6227362



Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	13 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione B	300 mm
Dimensione H	15 mm
Dimensione L	3.000 mm

Scheda tecnica

Coperchio con chiusura con bussola girevole A2

Codice articolo: 6227362



Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	6 St.
Tipo di fissaggio	Bussola girevole
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no