



# Scheda tecnica

## Coperchio con bussola girevole FS

Codice articolo: 6227465



Coperchio con bussole girevoli per passerella portacavi pesante con altezza del bordo pari a 110 e 160 mm.  
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.  
In caso di maggiori carichi di vento il committente deve provvedere a misure di sicurezza idonee.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici




Codice articolo	6227465
Tipo	WDRL 111660 FS
Sigla 1	Coperchio con bussola
Sigla 2	grande portata 110 e 160
Produttore	OBO
Dimensione	600x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	741 kg
Unità di peso	kg/100 m

# Scheda tecnica

## Coperchio con bussola girevole FS

Codice articolo: 6227465

### Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione B	600 mm
Dimensione H	15 mm
Dimensione L	3.000 mm

# Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole FS

Codice articolo: 6227465



## Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	6 St.
Tipo di fissaggio	Bussola girevole
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no