


Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole DD

Codice articolo: 6227616



Coperchio con bussole girevoli per passerella portacavi pesante con altezza del bordo pari a 110 e 160 mm.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
In caso di maggiori carichi di vento il committente deve provvedere a misura di sicurezza idonee.



St Acciaio

DD zincatura a nastro Double Dip, zinco/alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	6227616
Tipo	WDRL 111660 DD
Sigla 1	Coperchio con bussola
Sigla 2	grande portata 110 e 160
Produttore	OBO
Dimensione	600x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	Zincatura Double Dip, zinco/alluminio
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	744,333 kg
Unità di peso	kg/100 m




Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole DD

Codice articolo: 6227616



Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione B	600 mm
Dimensione H	15 mm
Dimensione L	3.000 mm

Scheda tecnica

Coperchio con bussola girevole DD

Codice articolo: 6227616



Dati tecnici

Quantità bussole girevoli	6 St.
Tipo di fissaggio	Bussola girevole
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no