## Scheda tecnica

## Derivazione a T, per canale tipo LKM 60060





Derivazione a T incluso coperchio per deviazione di direzione dei canali LKM. Compensazione equipotenziale tra l'elemento inferiore e superiore senza ulteriori mezzi ausiliari.





St

Acciaio

FSK

zincato in continuo / plastificato

### Dati anagrafici

Codice articolo	6249671
Tipo	LKM T60060RW
Sigla 1	Derivazione a T
Sigla 2	con coperchio
Produttore	OBO
Dimensione	60x60mm
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a nastro / plastificato
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	54,2 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

## Scheda tecnica

# Derivazione a T, per canale tipo LKM 60060



Codice articolo: 6249671

Misure		
	Lunghezza	300 mm
	Larghezza	60 mm
	Altezza	64 mm
	Dimensione a	300 mm

a a

ati		

Versione	Parte inferiore e parte superiore
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Mantenimento funzionale	no
per dimensione canale	60 x 60
Priva di alogeni	sì
Altezza canale min.	64 mm
Profondità del canale	64 mm
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK10
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C