Scheda tecnica Colonna tipo ISS110100R





Colonna in alluminio con tubo sottile in direzione del soffitto.

Il set è costituito da:

1 colonna monofacciale con fissaggio a morsetto

Lunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm

1 sistema di fissaggio telescopico a pressione su soffitto

1 zona d'istallazione equipaggiabile in alluminio

Lunghezza: 780 mm

La colonna verticale ha all'interno un'apertura del sistema di 76,5 mm ed è predisposta per l'inserimento di scatole porta apparecchi a scatto frontale della serie 71GD....



Alu

Alluminio

_			_	
Dat	ior	200	rafi	oi

Codice articolo	6289060
Tipo	ISS110100RRW
Sigla 1	Colonna verticale
Sigla 2	pavimento/soffitto
Produttore	OBO
Dimensione	3000x100x110
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	1000 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica Colonna tipo ISS110100R





Misure Lunghezza 3.000 mm Larghezza 100 mm Altezza 110 mm

Dati tecnici

Numero di parti superiori applica- bili	1
Numero delle vie	1 St.
Versione	unilaterale
Tipo di fissaggio	serrare
Montaggio a pavimento	sì
Montaggio a soffitto	sì
Profilo continuo	no
Priva di alogeni	sì
Compensazione altezza max	480 mm
Compensazione altezza min.	315 mm
Passaggio cavi	sopra/sotto
Larghezza della parte superiore	76,5 mm
Spostabile	no
Forma a colonna	Spazio di installazione angolare/colonna rotonda
Altezza colonna max	3480 mm
Altezza colonna min.	3315 mm
Regolabile	sì
Precablato	no