# Scheda tecnica

# Mensola a parete e a profilato MWA 12 FS

Codice articolo: 6424716





Mensola a parete e a profilato. Inclusa vite FRS M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U. Inclusa vite a testa tonda M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.

CE

St

Acciaio

FS

zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	6424716			
Tipo	MWA 12 11S FS			
Sigla 1	Mensola a parete			
Sigla 2	con bullone fissaggio M10x25			
Produttore	OBO			
Dimensione	B110mm			
Materiale	Acciaio			
Super- ficie	zincato in continuo			
Norma per superfici	DIN EN 10346			
Unità VK più piccola	1			
Unità	Pezzo			
Peso	16,4 kg			
Unità di peso	kg/100 Pz.			

## Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato MWA 12 FS




Codice articolo: 6424716

Misure		
	Lunghezza	110 mm
	Larghezza	32,5 mm
	Larghezza	4 in
	Altezza	53 mm
	Altezza	2,09 in
	Dimensione A	32,5 mm
	Dimensione B	110 mm
	Dimensione	53 mm
	Н	
	Maß W	110 mm

# Versione F in kN Mantenimento funzionale Diametro foro Area ad angolo min. Versione F in kN 1,2 kN Mantenimento funzionale si Diametro foro 11 mm Acciaio inossidabile, decapato no Area ad angolo min. 90 mm

### Carichi



### Diagramma di carico mensola tipo MWA 12



2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato MWA 12								
, F F	Fissaggio a parete	Fissaggio a parete						
2 2		Carico massi	Carico massimo [kN]					
√ , ▼	<b>♦</b>	Larghezza m	Larghezza mensola [mm]					
	Tipo tassello	110	210	310	410			
	BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2			
		"						

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu begebene

Valo