## Scheda tecnica

# Mensola a parete e a profilato AW 30 A4





Mensola medio-pesante a parete e a profilato con supporto saldato. Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si prega di impiegare i distanziatori adatti allo scopo!





A4

Acciaio, INOX

2B

non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici


Codice articolo	6443621
Tipo	AW 30 31 A4
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B310mm
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	60,5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

## Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 30 A4




Codice articolo: 6443621



### Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	3 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	13 mm
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

#### Carichi



#### Schema di sollecitazione mensola AW 30

1

Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.

2

Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

Curva di carico con sbraccio in mm

#### Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 30 Fissaggio a parete Carico massimo [kN] Larghezza mensola [mm] 110 Tipo tassello 310 410 510 560 710 160 210 610 BZ3 10x90/0-30 3,00 2,10 2,71 2,07 2,02 BZ3 12x110/0-35 3,00 1,98 1,98 1,51

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!