Scheda tecnica

Curva snodata 90°, verticale 110 FT

Codice articolo: 7081502





Curva snodata 90°, verticale, per tutti i tipi di passerelle con bordo di altezza pari a 110 mm

La curva viene fornita non montata. Non sono necessari ulteriori materiali di fissaggio.

 ϵ

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	7081502
Tipo	RGBV 150 FT
Sigla 1	Curva regolabile
Sigla 2	verticale
Produttore	OBO
Dimensione	110x500
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	580 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Curva snodata 90°, verticale 110 FT





500 RCQ. 400 00

Larghezza	500 mm
Larghezza	20 in
Altezza	110 mm
Altezza	4 in
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione R	400 mm

Dati tecnici

Piegatura (angolo)	90°
Versione connettore	dotato di connettore
Forma costruttiva	Curva snodata_completa
Mantenimento funzionale	no
Foro di montaggio nel pavimento	no
Foratura NATO	no
Deviazione di direzione	verticale, in salita/discesa
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	no
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato