Scheda tecnica

Giunto snodato 60 A2

Codice articolo: 7082258



Giunto snodato per passerelle con bordo di altezza pari a 60 mm. Incluso viteria.





VA

Acciaio, INOX

2B

non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| Codice articolo | 7082258 |
|----------------------|-------------------------------------|
| Tipo | RGV 60 A2 |
| Sigla 1 | Connettore regolabile |
| Sigla 2 | per passerella |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x260 |
| Materiale | Acciaio, |
| | INOX 1.4301 |
| Super- ficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 25,1 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

Scheda tecnica

Giunto snodato 60 A2





| Misure | | | |
|--------|-----------|------------------|----------|
| 254 | | Dimensioni | 254 x 56 |
| 7x18 | Lunghezza | 254 mm | |
| | | Larghezza | 16 mm |
| | Altezza | 60 mm | |
| | Altezza | 2 in | |
| | • | Spessore lamiera | 2 mm |
| 254 | | | |

Dati tecnici

/7x18

0001000 0001000

| Versione | Giunzioni lineari |
|---|-------------------|
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | no |
| Adatto per passerelle | sì |
| Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a | 60 mm |
| Giunto snodato orizzontale | no |
| Giunto snodato verticale | sì |
| Tipo di collegamento | Connettore a vite |