Scheda tecnica

Elemento terminale, altezza 40-150 mm







Chiusura terminale del canale pronta per il montaggio, costituita da un bordo esterno flessibile con profili laterali e di posa del rivestimento pavimento. Nella dotazione di serie sono compresi angolari di collegamento al canale e un angolare di fissaggio livellabile in altezza.



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	7424282
Tipo	OKA-G30040150ES
Sigla 1	Elemento terminale
Sigla 2	per OKA-G e OKA-W
Produttore	OBO
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	45 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Elemento terminale, altezza 40-150 mm



Codice articolo: 7424282



Dati tecnici			
	Adatto per condotti sotto pavi- mento chiusi a filo battuto	no	
	Adatto per condotti sotto pavi- mento aperti a filo battuto	no	
	Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	no	
	Altezza del canale max.	150 mm	
	Altezza canale min.	40 mm	
	Intervallo di livellamento max	110 mm	
	Intervallo di livellamento min.	0 mm	