

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa UDHome4, liberamente equipaggiabile, in acciaio inox

Codice articolo: 7427232



Torretta a scomparsa all-in-one quadrata per l'installazione in pavimenti flottanti e/o massetto trattati con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M25) su tutti i lati. Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità di montaggio minima è 95 mm, il campo di livellamento + 30 mm. Superfici visibili a installazione ultimata in acciaio inox.



VA Acciaio, INOX

Dati anagrafici

Codice articolo	7427232
Tipo	UDHOME4 2V
Sigla 1	Torretta scomparsa, all-in-one
Sigla 2	vuota
Produttore	OBO
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	384 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Torretta a scomparsa UDHome4, liberamente equipaggiabile, in acciaio inox




Codice articolo: 7427232



Misure



Lunghezza	202 mm
Larghezza	202 mm



Scheda tecnica

Torretta a scomparsa UDHome4, liberamente equipaggiabile, in acciaio inox

Codice articolo: 7427232



Dati tecnici

Numero di moduli apparecchi	2
Versione	quadrato
Versione uscita cavo equipaggiamento	Uscita cavi orientabile
Telaio di protezione rivestimento	Alloggiamento vuoto
Tipo coperchio	no
Altezza massetto max	Scanalatura del rivestimento del pavimento
Altezza massetto min.	110 mm
Altezza pavimento max	95 mm
Altezza pavimento min.	125 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	95 mm
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	no
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	si
Adatto per condotti sotto battuto	no
Lunghezza esterna	199 mm
Lunghezza di montaggio	202 mm
Con scanalatura rivestimento	si
Intervallo di livellamento max	125 mm
Intervallo di livellamento min.	95 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia